

Hyvinkään seurakunnan
HAUTAMUISTOMERKKIOHJEET

1. YLEISET MÄÄRÄYKSET:

1.1 Hautaustoimen ohjesääntö : 14§ Hautamuistomerkit

Haudalle saa asettaa hautausmaan käyttösuunnitelman tai seurakunnan hyväksymien muistomerkkiohjeiden mukaisen muistomerkin. Muusta muistomerkistä on laadittava suunnitelma, joka on hyväksyttävä seurakunnalla ennen muistomerkin valmistamista. Sama menettely koskee vanhan muistomerkin muuttamista sekä uuden muistomerkin tuomista aiemmin lunastetulle haudalle.

Muistomerkin pystyttämisen ajankohdasta on sovittava etukäteen hautausmaan henkilökunnan kanssa.

Pysyvän muistomerkin saa tuoda haudalle sen jälkeen, kun hauta on kunnostettu. Kunnostamattomalle haudalle tuodun muistomerkin siirrosta aiheutuneet kulut veloitetaan muistomerkin tuojalta.

Mikäli haudalle on asetettu tilapäinen muistomerkki, omaisten on poistettava se 30 päivän kuluessa pysyvän muistomerkin pystyttämisestä, minkä jälkeen seurakunnalla on oikeus poistaa tilapäinen muistomerkki.

Haudalle asetettava muistomerkki on sijoitettava haudan rajojen sisäpuolelle. Muistomerkki on asennettava siten, ettei kaatumisen tai vieremän vaaraa ole. Hautamuistomerkin tulee olla hautausmaalle tuotaessa valmiiksi tehty eikä se saa olla hautausmaalla paikoilleen asentamattomana kauemmin kuin työn suoritus vaatii.

Viereisten hautojen vahingoittamista on vältettävä. Hautamuistomerkin asettaminen on sallittu vain sulan maan aikana.

Työn päätyttyä on hauta heti siistittävä. Jos viereistä hautaa on vahingoitettu, on se heti korjattava. Ajoneuvoilla rikotut nurmikot, muu vahinko tai seurakunnalle jääneet siistimistyöt veloitetaan vahingon aiheuttajalta tai laiminlyöjältä.

Seurakunnalla on oikeus kuljettaa pois paikoilleen asettamatta jätetyt hautamuistomerkit tai muut laitteet. Työstä aiheutuvat kustannukset veloitetaan laiminlyöjältä.

Haudan reunustaminen aidalla, kiveyksellä tai muuten on kielletty, jollei hautausmaan käyttösuunnitelma tai muistomerkkiohje sitä salli.

Määräysten vastaisesti asetettu muistomerkki on seurakunnan kehotuksesta viipymättä korjattava tai poistettava. Seurakunta voi määrätä haudalta poistettaviksi asiaankuulumattomat aidat, puut, pensaat ja muut kasvit.

Muistomerkin kallistuessa se on hautaoikeuden haltijan toimesta oikaistava niin, ettei muistomerkki aiheuta vahingon vaaraa.

Hautaoikeuden päättyessä on hautamuistomerkkien osalta voimassa mitä siitä erikseen säädetään.

*Hautaustoimilaki 5 luku 14 §
KL 17 luku 6 §
KJ 17 luku 12 §*

1.2 Muut määräykset:

Tässä ohjeessa mainituista enimmäismittoja voidaan ylittää vain, jos kyseessä on taideteos.

Muistomerkkejä tai muistomerkkirakennelmia ei saa poistaa pysyvästi hautausmailta ilman seurakunnan lupaa. Tällä määräyksellä pyritään säilyttämään malleja vanhoista työtavoista sekä muistomerkeistä tuleville sukupolville.

Mahdolliset koristeet on kiinnitettävä siten, etteivät ne ylitä muistomerkin etureunoja vaan ovat kokonaan reunojen sisäpuolella.

Haudoille saa tuoda hautalyhtyjä. Myös kiviset kynttilälyhdyt sallitaan. Rauhannummen veteraanihaudoilla kivisten lyhtyjen tulee olla väriltään ja pintakäsittelyltään samanlaisia, kuin veteraanikivi. Kiviset hautalyhdyt poistetaan kesän ajaksi.

2. MUISTOMERKKIOHJEET HAUTAUSMAITAIN

2.2. YLEISET OHJEET

Muistomerkkien tapitus

- 60cm tai korkeammat muistomerkit tulee tukea aluskiveen ruostumattomalla terästapilla, jonka pituus on 20cm (10cm pohjakiveen ja 10cm muistomerkkiin) ja paksuus vähintään 12mm.
- Yli 1m korkuisissa kivissä terästapin paksuus tulee olla vähintään 15mm.
- Terästappi laitetaan kiven pohjan keskipisteeseen.
- Määräys koskee kaikkia uusia muistomerkkejä. Vanhat muistomerkit tulee tapittaa kunnostuksen tai uusien nimien kaiveruksen yhteydessä.

Muistomerkin aluskivi

- Hautamuistomerkki asennetaan erillisen aluskiven päälle paitsi alueilla, joissa on seurakunnan toimesta asennettu betonipalkki.
- Aluskiven tulee olla kooltaan vähintään 10cm pidempi ja 10cm leveämpi, kuin muistomerkki. Aluskiven minimipaksuus on 15cm.
- Aluskiven alapinta tulee olla suora
- Aluskiven tulee olla kooltaan ja kokonaismassaltaan riittävän suuri suhteessa hautamuistomerkin kokoon ja painoon.

Muistolehtojen nimikyltit

- Muistolehtojen nimikylteille varattuihin tiloihin ei saa kiinnittää hautausmaan ulkopuolelle haudattujen henkilöiden nimitietoja.
- Muistolehtojen nimikylteille varattuihin tiloihin voi kiinnittää sellaisen vainajan nimitiedot, joka on haudattu kyseiselle hautausmaalle mutta jonka hautapaikkaa ei enää ole hoitamattomuuden tai hautaoikeusajan päättymisen vuoksi.

2.2. PUOLIMATKAN HAUTAUSMAA

Osastot 1-5, 7-11, Osasto 6, rivit 6-9:

- Pohjakiven pituus yhdellä haudalla enintään 90 cm
- Muistomerkin korkeutta ei ole rajattu

Osasto 6, rivit 1-5

- Iso tyynykivi

Osastot 12-17

- Pohjakiven pituus enintään 90 cm yhdellä haudalla
- Muistomerkin korkeus enintään 1 m
- Osastolla 14 muistokiven yläpinta kaareva (mallia serpentiini)

Osasto 17, rivi 4 (lasten haudat)

- Laatta 40 x 25 cm. Myös risti sallitaan, korkeus enintään 50 cm.

Uurnaosasto 8B

- Rivit 1 ja 22 (kuuden uurnan hautapaikka, koko 90cm x 65cm)
pystykivi, enintään leveys 60 cm ja korkeus 90 cm
- Rivit 2-21 (neljän uurnan hautapaikka, koko 65cm x 65cm)
pystykivi, enintään leveys 45 cm ja korkeus 65 cm
- Hauta-alueilla betoninen aluspalkki. Kivet kiinnitetään metallitapeilla palkkiin. Palkissa olevan reiän halkaisija 12mm, syvyys 150mm. reikä on hautapaikan keskipisteessä

Uurnaosasto 9B

- rivit 2-22 pystykivi, enintään leveys 45 cm ja korkeus 65 cm
- Rivit 1, 23 ja 24 pystykivi, enintään leveys 60 cm ja korkeus 90 cm
- Riveillä 2-5, hautapaikat 1,5-8,12-14 sekä riveillä 10-17, haudat 1,5-8,12-14 kallellaan oleva laatta leveys 60 cm, korkeus. 40 cm
- Pystykiven maksimipaksuus on 15 cm
- Myös luonnonkivi tai risti sallitaan
- Hauta-alueilla betoninen aluspalkki. Kivet kiinnitetään metallitapeilla palkkiin.

Muistolehto ja sirottelualue

- Messinki- tai pronssilaatta, muoto vapaa.
- Nimikylttien maksimitat: leveys 140mm, korkeus 70mm (maksimikoko 100cm², aiemmin 200cm²)
- Seurakunta kiinnittää laatat, lukuun ottamatta liimattavia laattoja

Reunakivet:

Osastoilla 1-11 sallitaan reunakivien käyttö, mikäli se haudan hoidon kannalta on tarpeen tai mikäli viereisillä haudoilla on reunakivet tai mikäli ko. hautarivillä suurimmalla osalla haudoista on reunakivet.

Mikäli sellaisella haudalla, jonka hautaoikeus on palautunut seurakunnalle, on reunakivet ja hauta luovutetaan uudelle suvulle, vanhat reunakivet voidaan säilyttää haudalla. Tällöin reunakivien poistosta ja takaisin asennuksesta hautauksen yhteydessä sekä muusta kunnossapidosta ja niistä aiheutuvista kustannuksista, vastaa hautaoikeuden haltija. Reunakivistä ei peritä maksua.

2.3. RAUHANNUMMEN HAUTAUSMAA

Normaalit arkkuhaudat, osastot 1-8, 10-12

- Pohjakiven pituus yhdellä haudalla enintään 90 cm
- Palkkialueille ei sallita erillistä pohjakiveä.
- Muistomerkin korkeus enintään 1 m, leveys pohjakiveen nähden sopiva.

Uusi arkkuhauta-alue (palkkialue), osastot 3B, 4B, osastot 3 ja 4 rivit 29-33

- Muistomerkin alla betonipalkki
- Muistomerkit tuetaan betonipalkkiin ruostumattomalla terästäpilla. Tapin pituus 20cm ja paksuus vähintään 12mm. Maksimipaksuus 15mm. .
- Muistomerkin maksimikorkeus 1m ja maksimileveys 80cm yhdellä haudalla (kaksi hautaa 160cm)

Veteraanien arkkuhautaosastot 9, 13-16, osastoilta 11 ja 12 rivit 24 ja 25

- Veteraanien tyynykivi, maksimi korkeus takareunasta mitattuna 25 cm, leveys 45, syvyys 34 cm. Materiaalina musta graniitti, sivut sahattu, päältä mattahiottu tai kiillotettu. Tekstimuoto antikva, hopeoitu tai kullattu.
- Lisäkivet: leveys 45, syvyys 20 cm. Kiven väri, tekstimuoto ja käsittely vapaa. Lisäkiviä voi olla useampia yhdellä haudalla.

Veteraanien urnaosasto

- Veteraanien tyynykivi: leveys 42, syvyys 30 cm. Materiaali ja teksti kuten veteraanien arkkuhautoilla
- Lisäkivet: 42 x 20 cm. Kiven väri, tekstimuoto ja käsittely vapaa. Lisäkiviä voi olla useampia yhdellä haudalla.

Veteraanien muistolehto ja sirottelualue

- Vainajien nimet kaiverretaan seurakunnan hankkimaan, yhteiseen muistokiveen. Kaiverruksen toteuttamista ja kustannuksista vastaavat omaiset.
- Tekstikoko: sukunimi 25 mm, etunimi sekä synnyin ja kuolinaika 20 mm
Tekstimuoto: hopeoitu, antikva

Urnahautaosastot 18-21, 23

- Aluskiven pituus enintään 70 cm
- Muistokiven leveys enintään 60 cm ja korkeus enintään 80 cm

Uudet urnahautaosastot 24-27

- Hautapaikkojen koko leveys 75cm, pituus 85cm. Aluspalkki mukaan lukien 1,1m
- Hautaus kahteen kerrokseen 4kpl/kerro, eli kapasiteetti 8 urnaa per hauta. Syvämpi 1m ja matala 60cm.
- Muistomerkkien alla betonipalkki
- Muistomerkit tuetaan betonipalkkiin ruostumattomalla terästäpilla. Tapin pituus 20cm ja paksuus vähintään 12mm. Maksimipaksuus 15mm.
- Muistomerkin maksimi korkeus 80cm, paksuus 15cm ja maksimileveys 60cm.

Muistolehto ja sirottelu

- Vanha sirottelualue (17B): Messinkilaatta 15 x 15 cm

- Uusi sirottelualue (17C): Rosterikyltti, korkeus 35mm, leveys 135mm. Maksimipaksuus 3mm.
- Seurakunta kiinnittää laatan
- Laatan hankinnasta ja kaiverruksista sekä niistä aiheutuneista kuluista vastaavat omaiset

Tunnustukseton hauta-alue

- Arkkuhaudoilla pohjakiven pituus enintään 90 cm ja muistokiven korkeus 1 m.
- uurnahaudoilla muistomerkkinä toimii hauta-alueiden taakse asetetut luonnonkivet, joista omaiset voivat valita sen kiven, johon muistolaatta kiinnitetään. Laattana pronssi-, messinki- tai teräslaatta jonka koko tulee olla suhteessa kiinnitettävään kiveen. Maksimikoko 200 cm²

2.4. KYTÄJÄN HAUTAUSMAA

- Aluskiven maksimipituus 90 cm
- Muistokiven leveys enintään 80 cm, korkeutta ei rajattu

2.5. RAUTATIENRAKENTAJIEN HAUTAUSMAA

Laajennusosan uurnahaudat, osastot 21-27

- Muistokiven alustana betonipalkki
- Muistomerkin leveys enintään 60cm ja korkeus 70 cm (+ maan pinnan alle jäävä osuus). Kiinnitys metallitapeilla betonipalkkiin.

Muistolehto- ja sirottelualue

- Ruostumaton teräslaatta 13 x 3,5 cm. Laatan paksuun 2 mm, pinta vaakahiottu, sivut laserleikattuja
- Tekstimuoto laatassa vapaa
- Laattojen hankinnasta ja kaiverruksesta sekä niistä aiheutuvista kustannuksista vastaavat omaiset. Laatat kiinnittää seurakunta.

Vanha osa

- Pohjakivi yhdellä haudalla enintään 90 cm
- Muistomerkin korkeus vapaa.
- Reunakiviä, vanhoja muistomerkkejä tai muistomerkkirakennelmia ei saa poistaa ilman seurakunnan lupaa
- Uusien muistomerkkien tulee olla malliltaan vanhaan hautausmaaympäristöön sopivia.

3. MUUTA

Lisäksi hautamuistomerkkien osalta on voimassa mitä määrätään hautaustoimilaisissa, kirkkolaissa, kirkkojärjestyksessä sekä hautaustoimen ohjesäännössä.

Kirkkovaltuusto, kirkkoneuvosto sekä ylipuutarhuri voivat kukin toimivaltansa puitteissa antaa lisäohjeita ja -määräyksiä tähän muistomerkkiohjeeseen.

4. VOIMAANTULO

Tämä muistomerkkiohje tulee voimaan 1.1.2009 ja kumoo kaikki aikaisemmat muistomerkkiohjeet.